

**ANEXO II RELAÇÃO DE ITENS E LOCAIS DE ENTREGA**  
**Eventual aquisição de Máquinas e equipamentos de natureza industrial**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO LOCAL DE ENTREGA	Valor Unitário Estimado (R\$)		
1	<p>Amassadeira Semi Rápida com Extrusora 5Kg - Projetada como amassadeira conjugada com extrusora, prepara massas pesadas, trabalha com capacidade máxima de 5 kg de massa pronta. Extrusor possui capacidade de 15 kg de massa por hora. Dimensões (AxLxC) de 620x420x410mm. Peso 58kg. Estrutura em aço com pintura epóxi. Semirrápida e basculante. Botão liga/desliga e botão de emergência, Interruptores positivos que desligam o equipamento quando a grade de proteção estiver aberta. Extrusora com corpo alimentador, porca e caracol de bronze. Cuba e bandeja da amassadeira em aço inox 304. Pás da masseira em ferro fundido. Motor Monofásico 1/2CV 220V 4P 50Hz. Acompanha acessórios: 9 trefilas para fazer massas e biscoitos; 1 socador; 1 bandeja em aço inox e 1 espátula.</p>	Municípios de Entrega	5.834,6300		
		<b>UASG</b>		<b>Município/U F de Entrega</b>	<b>Quantidade</b>
		158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA		Alegrete/RS	1
		158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA		Santa Rosa/RS	1
		158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA		Santo Ângelo/RS	1
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	1			
2	<p>Balança aérea - tipo tendal manual, com capacidade para 300 Kg, própria para passagem em frigoríficos, matadouros, linhas e câmaras de estocagem em geral. Características: - capacidade total: 300 Kg - mostrador de 200 g; - régua de tara de 80 kg e 20 kg; - régua de capacidade de 20 kg e 200 kg. Voltagem 110/220 V</p>	Municípios de Entrega	2.854,7100		
		<b>UASG</b>		<b>Município/U F de Entrega</b>	<b>Quantidade</b>
		158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA		Alegrete/RS	1
158127 - INST.FEDERAL DE	São Vicent	1			

		<table border="1"> <tr> <td>EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>e do Sul/R S</td> <td></td> </tr> </table>	EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	e do Sul/R S											
EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	e do Sul/R S														
3	Balança eletrônica - capacidade pesagem: 300 kg, voltagem: 110/220 v, características adicionais: plataforma em chapa de aço pintado, tipo: digital, número dígitos:6, dimensões:40 x 55 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Municípios de Entrega</th> </tr> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Q u a n t i d a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>São Vicente do Sul/R S</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Uruguaiana/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Municípios de Entrega			UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Vicente do Sul/R S	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Uruguaiana/RS	1	1.452,6700
Municípios de Entrega															
UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Vicente do Sul/R S	2													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Uruguaiana/RS	1													
4	Bandeja - para Receber Melgueira com mel, com alças, toda em aço inox AISI 304, medindo 53 cm x 44cm x 2,5cm, garantia de 12 meses.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Municípios de Entrega</th> </tr> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Q u a n t i d a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Alegre te/RS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Municípios de Entrega			UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	4	109,0000
Municípios de Entrega															
UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	2													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	4													
5	Box de Atordoamento - com Porta Basculante e Portão Guilhotina. "Construção inteiramente metálica, super reforçado, permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço do tipo 1010/1020 espessura de 3/16", permite abater um animal por vez, sendo equipada com porta de entrada no sistema tipo "guilhotina", com contrapeso e portas de descarga conjugados ao piso,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Municípios de Entrega</th> </tr> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Q u a n t i d a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE</td> <td>São Vicente</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Municípios de Entrega			UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e	158127 - INST.FEDERAL DE	São Vicente	1	93.333,3300			
Municípios de Entrega															
UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e													
158127 - INST.FEDERAL DE	São Vicente	1													

	<p>permitindo a sua abertura com o peso do animal. Provido de plataforma com o piso executado em chapa corrímão tipo guarda-corpo para proteção do operador. Dimensões: - Comprimento: 2.65m; - Largura total: 1.72m; - Largura interna: 0.85m; - Altura total: 4.20m; - Altura da plataforma para o marreteiro: 1.25m.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="834 203 1077 309">EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1077 203 1173 309">e do Sul/R S</td> <td data-bbox="1173 203 1228 309"></td> </tr> </table>	EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	e do Sul/R S					
EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	e do Sul/R S								
6	<p>"CÉLULA ROBOTIZADA EDUCACIONAL - ""CÉLULA ROBOTIZADA EDUCACIONAL -1. **Descrição Geral**: Equipamento destinado ao treinamento de robótica industrial em uma célula de manipulação de peças auxiliada por sistema de visão, simulação de trajetórias e troca de ferramentas.</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="834 533 1077 772">UASG</th> <th data-bbox="1077 533 1173 772">Município/U F de Entrega</th> <th data-bbox="1173 533 1228 772">Q u a n t i d a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="834 772 1077 929">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1077 772 1173 929">Pana mbi/R S</td> <td data-bbox="1173 772 1228 929">1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Pana mbi/R S	1	363.875,0500
UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Pana mbi/R S	1							
7	<p>Buffet completo. Características adicionais: contendo 4 módulos sendo 1 módulo complemento para pratos e talheres; 1 módulo complemento para pesagem/neutro, 01 módulo balcão distribuição aquecido e 01 módulo balcão distribuição refrigerado. ESPECIFICAÇÃO GERAL: estrutura de sustentação inferior em MDF Laminado 15mm. Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox. Tampo em granito com 20mm de espessura. Protetor salivar de vidro 5mm semi-curvo, temperado, com porta condimentos superior em vidro 5mm plano, temperado, com espaçadores em alumínio. Sustentação por tubos inox fixados no granito. Iluminação LED. Rodízios de Nylon giratórios com trava. Cubas GN s inclusas. Complemento Pratos e Talheres / Neutro: Estrutura de sustentação inferior em MDF Laminado 15mm. Tampo em granito com 20mm de espessura. Porta inferior multiuso. Rodízios de Nylon giratórios com trava. Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox .Módulo distribuição aquecido com cubas inclusas com alça e tampa: termostato mecânico; iluminação LED; sistema de banho maria; com rodízios, capacidade de 10 cubas GN ½ 265 x 325 x 100 m. Módulo distribuição refrigerado com cubas inclusas com alça e</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="834 1025 1077 1265">UASG</th> <th data-bbox="1077 1025 1173 1265">Município/U F de Entrega</th> <th data-bbox="1173 1025 1228 1265">Q u a n t i d a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="834 1265 1077 1422">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1077 1265 1173 1422">Urugu aiana/ RS</td> <td data-bbox="1173 1265 1228 1422">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Um registro encontrado.</p>	UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Urugu aiana/ RS	1	5.117,3100
UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Urugu aiana/ RS	1							

	tampa: Refrigeração estática, placa fria inferior Termostato mecânico; Gabinete externo em aço inox 430 brilhoso; Tanque interno e externo em aço inox; Tampo em vidro temperado 8mm preto; Protetor salivar de vidro 5mm curvo, temperado; Sustentação por tubos inox fixados no vidro; Iluminação LED; Rodízios giratórios com trava; Capacidade (GN's): 5 cubas 1/1 ou 10 cubas 1/2														
8	Cafeteira elétrica - material aço inoxidável, aplicação industrial, capacidade 20L, voltagem 220V, características adicionais: 10 litros para cada reservatório, s/ esterilizador, potência 3.000 W	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Alegrete/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Júlio de Castilhos/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Borja/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Júlio de Castilhos/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	1	2.140,0000
UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Júlio de Castilhos/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	1													
9	Calha de Sangria Bovina -Para coleta de sangue tipo meia lua em plano inclinado, confeccionado inteiramente em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304 – liga 18/8, com estrutura de apoio com sapatas, dreno para esgotamento e tubo guia para vômito. Dimensões para 40 bovinos: (2,00 x 0,70 x 0,90).	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Vicente do Sul/RS</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/RS	2	15.000,0000						
UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/RS	2													
10	Carro auxiliar - em aço inoxidável com três planos. Produzido 100% em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, planos lisos, alça tubular 1¼, perfis de reforço estrutural, proteção	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de	Quantidade				2.773,6600						
UASG	Município/U F de	Quantidade													

	<p>lateral nos planos, pés tubulares 1¼ com 4 rodízios giratórios de Ø4 sendo os posteriores com freio. Dimensões aproximadas: 900 mm (C) x 500 mm (L) x 700 mm (A).</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Entre ga</th> <th>nt id a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Alegre te/RS</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Freder ico Westp halen/ RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Júlio de Castilh os/RS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Augus to/RS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Ângel o/RS</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Entre ga	nt id a d e	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	5	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Freder ico Westp halen/ RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Júlio de Castilh os/RS	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Augus to/RS	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângel o/RS	2	
	Entre ga	nt id a d e																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	5																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Freder ico Westp halen/ RS	1																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Júlio de Castilh os/RS	2																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Augus to/RS	2																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângel o/RS	2																			
11	<p>Centrífuga elétrica - capacidade 28 quadros de melgueira, padrão internacional langstroth; -bojo construído em aço inox aisi 304 chapa 0,85mm de espessura acabamento sanitário para alimentos e solda processo tig polida; - rotor em aço inox aisi 304, com eixo passante; - fundo cônico decaído no sentido da saída; -tampas em aço inoxidável aisi 304; - com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 1 ½ - estrutura de sustentação da centrífuga com três pés em aço inox aisi 304 de 1 ½ diâmetro; - pintura de proteção.; - acionamento através de motor ½ cv acoplado no eixo, com inversor de frequência digital monofásico para controle da velocidade, voltagem 220 v.</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Munic ípio/U F de Entre ga</th> <th>Q u a n t i d a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Alegre te/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Freder ico Westp halen/ RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Ângel o/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Munic ípio/U F de Entre ga	Q u a n t i d a d e	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Freder ico Westp halen/ RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângel o/RS	1	9.901,4100						
UASG	Munic ípio/U F de Entre ga	Q u a n t i d a d e																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	1																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Freder ico Westp halen/ RS	1																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângel o/RS	1																			

12	<p>Conjunto de Plataforma com Três Alturas para Esfola "Plataforma metálica com piso executado em chapa antiderrapante (xadrez), com espessura de 3/16". Com abas para proteção dos pés, corrimão tipo guarda/corpo para proteção do operador em tubo DIN 2440 de 1" de diâmetro, escada de acesso com degraus em chapa antiderrapante, na espessura de 3/16". Coluna de sustentação em tubos de aço carbono tipo industrial parede grossa de 4" de diâmetro, sapatas em chapa de aço 1010/1020 e chumbadores na parte inferior. Todo o conjunto será galvanizado à frio pintado em tinta base de epoxi com acabamento em esmalte sintético automotivo. Dimensões: 0.76 x 1.50 x 3.00m com 03 (três) alturas.</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Vicente do Sul/R S</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/R S	2	6.000,0000
UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/R S	2							
13	<p>Conjunto de Plataforma para Evisceração (Abdominal e Torácica). Plataforma metálica com piso executado em chapa antiderrapante (xadrez), com espessura de 3/16". Com abas para proteção dos pés, corrimão tipo guarda/corpo para proteção do operador em tubo DIN 2440 de 1" de diâmetro, escada de acesso com degraus em chapa antiderrapante, na espessura de 3/16". Coluna de sustentação em tubos de aço carbono tipo industrial parede grossa de 4" de diâmetro, sapatas em chapa de aço 1010/1020 e chumbadores na parte inferior. Todo o conjunto será pintado em tinta base de epoxi e acabamento em esmalte sintético automotivo. Dimensões: 0.76 x 1.50 x 2.00m com 02 (duas) alturas.</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Vicente do Sul/R S</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/R S	2	24.666,6700
UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/R S	2							
14	<p>Máquina depiladora de suínos industrial - Construção robusta e compacta, com sistemas otimizados para os estágios de escaldagem e depilação. Capacidade de até 70 suínos por hora atendendo a suínos de pequeno a grande porte; movimentações do suíno durante a escaldagem e depilação de forma automática através de cilindros pneumáticos equipados com quatro carreiras de borracha com 16 conjuntos de unhas raspadoras cada por motoredutor; eixo central montado em mancais de rolamentos; equipamento totalmente em aço inox 304; dimensão: 2000mm (c) x 1682mm (a) x 2150mm (l); sistema pneumático para tombamento e movimentação do suíno; grade em aço inox de 12,5mm de espessura; rolo de aço inox com chapa de 6mm de</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Vicente do Sul/R S</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/R S	1	97.666,6600
UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/R S	1							

	espessura; painel para regulagem de temperatura da água; tanque de escaldagem conjugado com aquecimento do tanque de escaldagem através de vapor. Grade de retenção dos suínos e trava de abertura para saída após a depilação, acionamento por motor de 5 cv.														
15	Descascador legumes, material aço inoxidável, produção aproximada 150 a 200, potência motor 0,50, tensão alimentação 110/220, características adicionais depósito cilíndrico vertical, caixa decantação p/, aplicação cozinha industrial.	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Borja/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Vicente do Sul/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/RS	1	2.927,5800
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/RS	1													
16	Descristalizador de mel - Os descristalizadores tipo banho-maria fabricado totalmente em Aço Inox AISI 304, padrão alimentício, solda TIG e acabamento sanitário para alimentos. O sistema de aquecimento é composto por resistência tubular em Aço Inox AISI 304, tipo imersão em água. O controle de temperatura é realizado através de termostato analógico. Capacidade mínima 2 baldes de 30 kg.	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Alegrete/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1	4.349,7100			
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1													
17	Despoldadeira de frutas - Despoldador com capacidade média de 75kg/hora, construído	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município</th> <th>Q</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	UASG	Município	Q	4.963,5100									
UASG	Município	Q													

	<p>totalmente em aço inox. Motor de ½ CV monofásico, o que permite uma produção entre 50 e 110 Kg de frutas por hora. Acessórios disponíveis: cavalete em aço inox, balde de inox para recolher casca e insumo. Voltagem 220v. Referência Despolpador de frutas DPT-75 Tomasi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ípio/U F de Entrega</th> <th>u a n t i d a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santa Rosa/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Ângel o/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		ípio/U F de Entrega	u a n t i d a d e	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santa Rosa/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângel o/RS	1										
	ípio/U F de Entrega	u a n t i d a d e																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santa Rosa/RS	1																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângel o/RS	1																			
18	<p>Escorredor de louça - material aço inoxidável, capacidade 60 pratos, características adicionais peça única, com 3 planos, dimensões 52 x 30 x 74 cm</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Munic ípio/U F de Entrega</th> <th>Q u a n t i d a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Alegre te/RS</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Jaguar i/RS</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Júlio de Castilhos/RS</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Ângel o/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>São Borja/RS</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Munic ípio/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	5	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Jaguar i/RS	6	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Júlio de Castilhos/RS	4	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângel o/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Borja/RS	6	393,6700
UASG	Munic ípio/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	5																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Jaguar i/RS	6																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Júlio de Castilhos/RS	4																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângel o/RS	1																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Borja/RS	6																			
19	<p>Fogão industrial - material aço inoxidável AISI 304, funcionamento á gás, tipo uso: cozinhar</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Munic</th> <th>Q</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	UASG	Munic	Q	1.896,3300															
UASG	Munic	Q																			

	<p>e assar alimentos, características adicionais 40x40, queimadores duplos, quantidade de bocas:6, acendedores individuais, com acendimento automático e no mínimo 3 bocas duplas.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ípio/U F de Entrega</th> <th>u a n t i d a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Alegre te/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Frederico Westphalen/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Augusto/RS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>São Borja/RS</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		ípio/U F de Entrega	u a n t i d a d e	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Frederico Westphalen/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Augusto/RS	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Borja/RS	2	
	ípio/U F de Entrega	u a n t i d a d e																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	1																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Frederico Westphalen/RS	1																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Augusto/RS	2																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	1																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Borja/RS	2																			
20	<p>Fogão industrial - material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: automático, comprimento: 1.770 mm, largura: 1.178 mm, altura: 850 mm, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: com forno, grelhas 40 x 40 cm, queimadores duplos, quantidade bocas: 8 un, aplicação: restaurante.</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Q u a n t i d a d e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Alegre te/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>São Borja/RS</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Borja/RS	2	2.514,2900						
UASG	Município/U F de Entrega	Q u a n t i d a d e																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre te/RS	1																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	1																			
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Borja/RS	2																			

21	Forno industrial - tipo a gás, material chapa inoxidável, características adicionais com placas refratárias, visor em vidro, termômetro, comprimento 1130mm, largura 1080mm, altura 1970mm, tipo câmera dupla, aplicação cozinha	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 297 1078 533">UASG</th> <th data-bbox="1078 297 1174 533">Município/UF de Entrega</th> <th data-bbox="1174 297 1225 533">Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 533 1078 696">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td data-bbox="1078 533 1174 696">Júlio de Castilhos/RS</td> <td data-bbox="1174 533 1225 696">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 696 1078 860">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td data-bbox="1078 696 1174 860">Santo Ângelo/RS</td> <td data-bbox="1174 696 1225 860">1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Júlio de Castilhos/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1	4.004,3000			
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Júlio de Castilhos/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1													
22	Forno industrial - turbo com capacidade de no mínimo 6 assadeiras com sistema de pinos para ajuste do suporte de assadeiras de acordo com as dimensões padrão de mercado, painel de comando, controlador digital, com alarme sonoro, chave geral e chave da turbina, 220 V, acompanhando mangueira para água. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Progás, G.Paniz, Braesi)	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 958 1078 1193">UASG</th> <th data-bbox="1078 958 1174 1193">Município/UF de Entrega</th> <th data-bbox="1174 958 1225 1193">Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 1193 1078 1357">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td data-bbox="1078 1193 1174 1357">Frederico Westphalen/RS</td> <td data-bbox="1174 1193 1225 1357">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1357 1078 1520">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td data-bbox="1078 1357 1174 1520">Santo Augusto/RS</td> <td data-bbox="1174 1357 1225 1520">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1520 1078 1684">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td data-bbox="1078 1520 1174 1684">Santo Ângelo/RS</td> <td data-bbox="1174 1520 1225 1684">1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Frederico Westphalen/RS	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Augusto/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1	14.822,1300
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Frederico Westphalen/RS	2													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Augusto/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1													
23	Freezer vertical - capacidade: 300 l, voltagem: bivolt v, características adicionais: 5 gavetas em aço,compressor hermético,4 rodízios e, funções: display digital,alarme,conecção usb,degelo manual, temperatura operação: -20°c a -30°c °c, aplicação: laboratório, quantidade de portas: 1	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 1765 1078 2000">UASG</th> <th data-bbox="1078 1765 1174 2000">Município/UF de Entrega</th> <th data-bbox="1174 1765 1225 2000">Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	14.672,9200									
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade													

		<table border="1"> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Alegrete/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Frederico Westphalen/RS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Borja/RS</td> <td>4</td> </tr> </table>	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Frederico Westphalen/RS	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	4	
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Frederico Westphalen/RS	2													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	4													
24	Fumegador profissional - tamanho médio usado na apicultura para produção de fumaça, fabricado o bojo em chapa de aço carbono, fole de curvim sintético com alça com pegadores anatômicos em madeira, com bico direcionador de fumaça e grelha interna. Tamanho p.	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1	344,2300						
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1													
25	Liquidificador industrial 10L - material copo aço inoxidável, material base aço inox, potência motor 0,5 CV, tensão nominal 220V, aplicação industrial	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Alegrete/RS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Jaguarí/RS</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Jaguarí/RS	2	797,7600			
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	2													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Jaguarí/RS	2													

		<table border="1"> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Júlio de Castilhos/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> </table>	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Júlio de Castilhos/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Júlio de Castilhos/RS	1																
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1																
26	Liquidificador industrial 4 litros. Baixa rotação. Copo monobloco sem soldas, gabinete e copo em aço inox escovado; sistema sextavado de encaixe do eixo; potência 0,5 cv; frequência 60 hz; voltagem 220v; rotação 4500 rpm; dimensões (axlxp): 66x29x28 cm. Marca de referência skymssen	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Alegrete/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Júlio de Castilhos/RS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Borja/RS</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Júlio de Castilhos/RS	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	2	583,0000
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade																
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1																
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Júlio de Castilhos/RS	2																
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1																
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	2																
27	Liquidificador industrial basculante 15 litros - Liquidificador de baixa rotação com copo em aço inox fabricado em monobloco de no mínimo 15 litros e com tampa fabricada em inox, alumínio ou borracha atóxica. Possuir perfeita vedação entre a tampa e o copo. Lâmina cortantes, eixo e mancal todos fabricados totalmente em aço inox. Cavalete com pintura eletrostática a pó. Pés de borracha com altura reguláveis a fim de diminuir a vibração do conjunto. Possuir sistema que permita o basculamento de todo o conjunto motor/copo com segurança.	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Alegrete/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1	2.610,6200									
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade																
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1																

	<p>Acoplamento entre motor e copo feito em aço de alta resistência. Motor monofásico tensão de 220 volts, potência do motor de no mínimo 1,5 cv, rotação de 3500 rpm e frequência de 60hz.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="834 203 1077 365">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1077 203 1173 365">São Borja/RS</td> <td data-bbox="1173 203 1228 365">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 365 1077 526">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1077 365 1173 526">São Vicente do Sul/RS</td> <td data-bbox="1173 365 1228 526">2</td> </tr> </table>	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Borja/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Vicente do Sul/RS	2	
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Borja/RS	1							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Vicente do Sul/RS	2							
28	<p>Máquina fabricar gelo - material gabinete: aço inoxidável, voltagem:220 v, capacidade de produção:300 kg/dia, tipo gelo: escamas</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="834 622 1077 857">UASG</th> <th data-bbox="1077 622 1173 857">Município/UF de Entrega</th> <th data-bbox="1173 622 1228 857">Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="834 857 1077 1019">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1077 857 1173 1019">Alegrete/RS</td> <td data-bbox="1173 857 1228 1019">1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegrete/RS	1	41.282,8700
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegrete/RS	1							
29	<p>Mesa para Evisceração e Inspeção de Vísceras Abdominais - Construída em chapa de aço inoxidável AISI – 304 – liga 18/8, bitola 16, com abas e bordas laterais em acabamento sanitário, extremidade com calha de passagem para a bucharia/triparia e estrutura de apoio executada em perfis de aço inoxidável com 1.1/2"de diâmetro, dotados de sapatas niveladoras em polipropileno injetado e contraventamento em tubos de 3/4". Dimensões: 2,60 x 0,90 x 0,90m. Mesa para Evisceração e Inspeção de Vísceras Torácicas Construída em chapa de aço inoxidável AISI – 304 – liga 18/8, bitola 16, com abas e bordas laterais em acabamento sanitário, extremidade com calha de passagem para a seção de miúdos e estrutura de apoio executada em perfis de aço inoxidável com 1.1/2"de diâmetro, dotados de sapatas niveladoras em polipropileno injetado e contraventamento em tubos de 3/4". Dimensões: 2,60 x 0,90 x 0,90m. Mesa para Recepção de Buchos e Tripas Construída em chapa de aço inoxidável AISI – 304 – liga 18/8, bitola 16, com abas e bordas laterais em acabamento sanitário, chuveiro, irrigador lateral, dreno para limpeza e estrutura de apoio em tubos</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="834 1108 1077 1344">UASG</th> <th data-bbox="1077 1108 1173 1344">Município/UF de Entrega</th> <th data-bbox="1173 1108 1228 1344">Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="834 1344 1077 1505">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1077 1344 1173 1505">São Vicente do Sul/RS</td> <td data-bbox="1173 1344 1228 1505">1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Vicente do Sul/RS	1	4.833,3300
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Vicente do Sul/RS	1							

	de aço galvanizado com sapatas reguláveis em alumínio fundido. Dimensões: 2,00 x 0,70 x 0,910m.								
30	Mesa para Evisceração e Inspeção de Vísceras Abdominais - Construída em chapa de aço inoxidável AISI – 304 – liga 18/8, bitola 16, com abas e bordas laterais em acabamento sanitário, extremidade com calha de passagem para a bucharia/triparia e estrutura de apoio executada em perfis de aço inoxidável com 1.1/2" de diâmetro, dotados de sapatas niveladoras em polipropileno injetado e contraventamento em tubos de 3/4". Dimensões: 2,60 x 0,90 x 0,90m. Mesa para Evisceração e Inspeção de Vísceras Torácicas Construída em chapa de aço inoxidável AISI – 304 – liga 18/8, bitola 16, com abas e bordas laterais em acabamento sanitário, extremidade com calha de passagem para a seção de miúdos e estrutura de apoio executada em perfis de aço inoxidável com 1.1/2" de diâmetro, dotados de sapatas niveladoras em polipropileno injetado e contraventamento em tubos de 3/4". Dimensões: 2,60 x 0,90 x 0,90m. Mesa para Recepção de Buchos e Tripas Construída em chapa de aço inoxidável AISI – 304 – liga 18/8, bitola 16, com abas e bordas laterais em acabamento sanitário, chuveiro, irrigador lateral, dreno para limpeza e estrutura de apoio em tubos de aço galvanizado com sapatas reguláveis em alumínio fundido. Dimensões: 2,00 x 0,70 x 0,910m.	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Vicente do Sul/R S</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/R S	1	4.833,3300
UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/R S	1							
31	Mesa para Recepção de Vísceras Torácicas - Construído inteiramente em chapa de aço inoxidável, padrão AISI-304 – liga 18/8, bitola 16, com acabamento sanitário, chuveiro irrigador lateral, dreno para limpeza e estrutura de apoio executada em perfis de aço inoxidável, com pés tubulares em aço inoxidável com 1.1/2" de diâmetro, dotados de sapatas niveladoras em polipropileno injetado e contraventamento em tubos de 3/4". Dimensões: 1.70 x 0.70 x .090 Mesa para Manipulação de Vísceras Torácicas Construído inteiramente em chapa de aço inoxidável, padrão AISI-304 – liga 18/8, bitola 16, com acabamento sanitário, chuveiro irrigador lateral, dreno para limpeza e estrutura de apoio executada em perfis de aço inoxidável, com pés tubulares em aço	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Vicente do Sul/R S</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/R S	1	8.666,6700
UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/R S	1							

	inoxidável com 1.1/2"de diâmetro, dotados de sapatas niveladoras em polipropileno injetado e contraventamento em tubos de 3/4". Dimensões: 1.80 x 0.70 x .090														
32	Pass Through - Características adicionais: contendo 2 portas cegas, fabricado em aço inox 430 escovado. Deverá possuir sistema de refrigeração de 0° a 7° C, com ar forçado, controlador digital. Interior em alumínio, prateleiras ou aletas removíveis, pés niveladores de alumínio e capacidade de volume interno de no mínimo 650 litros. Deverá ter capacidade para 12 cubas grandes de 530 x 325 x 150 mm ou 24 cubas pequenas de 325 x 265 x 150 mm (duas pequenas ocupam o lugar de uma grande). Dimensões mínimas: 750 mm (C) x 700 mm (L) x 2050 mm (A). Tensão: 220 V. Marca de referência: Krasinox. Garantia mínima de 1 ano.	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Borja/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Uruguaiana/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Uruguaiana/RS	1	11.558,5200
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	2													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Uruguaiana/RS	1													
33	Pass trough aquecido - ass Through vertical em inox AQUECIDO. (220 volts). -Ideal para o transporte dos alimentos da cozinha para o refeitório. - Corpo interno em alumínio liso naval (opcional: em aço inoxidável); -Isolamento térmico em lã de rocha; - Portas em aço inoxidável, inteiriças equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon); -Dobradiças em aço inoxidável; - Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente GN 1/1 gastronômica; - Aquecimento por resistências elétricas blindadas laterais; - Gaveta umidificadora removível; -Bandeja coletora removível inferior; Aquecimento de alimentos na passagem da produção para área de consumo Temperatura: Acima de 60°C. Aquecimento: Resistência blindada Controlador Eletrônico Digital: Com indicador digital de temperatura Prateleiras: 6 níveis, grades em aço inox 430, reguláveis Revestimento: Externo aço inox 304 escovado e interno aço inox 304 (prateleiras em aço inox 430) Pés reguláveis	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Júlio de Castilhos/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Borja/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Uruguaiana/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Júlio de Castilhos/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Uruguaiana/RS	1	7.494,7700
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Júlio de Castilhos/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Borja/RS	1													
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Uruguaiana/RS	1													

	Capacidade: 16cubas grandes de 530x325x150 mm ou 1/1 cubas pequenas de 325x265x65 mm;Dimensões do produto (AxLxP): 211x71x86cm; Frequência: 60 Hz Capacidade bruta (litros): 675; Peso bruto (kg): 134 Voltagem: 220 volts.											
34	Plataforma pneumática elevatória vertical - para execução de tarefas na sala de abate, composto de plataforma elevatória com guarda corpo e degrau, toda em aço inox aisi 304; piso com chapa de 5 mm antiderrapante; jogo de roletes em nylon (4 peças) com rolamentos (8 peças) e respectivos eixos em aço inox (4 peças); tubo pp azul ø 8 mm (18 mts); válvula direcional pneumática de pedal; dispositivo de segurança nr12 (evita descida súbita com o corte de fornecimento de ar); conexões ¼” x 8 mm. acionamento por válvula de pedal pneumática. pressão de trabalho 8 a 10 bar (110 a145 lbs). capacidade de corte até 150 bois/h.	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Vicente do Sul/RS</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/RS	2	24.666,6700			
UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/RS	2										
35	Pia de aço inox com válvula.Pia de aço inox com cuba na lateral esquerda contendo também válvula modelo americana 3.1/2 em inox, sistema completo com conexão e tampão. Todos fabricados em aço inox. Características adicionais da pia: fabricada totalmente em aço inox aisi 304 escovado, uma prateleira fixa inferior, com distancia de 150 mm de altura do chão, espelho/relevo na mesa para contenção de líquidos, quatro pés em formato tubular ou circular fabricados em aço inox aisi 304 e pés ajustáveis de nylon para regular a altura do móvel, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores. Acabamento: aço escovado. Dimensões mínimas da pia: 2200 mm (c) x 700 mm (l) x 850 mm (a). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Dimensão da cuba: 700 mm (c) x 500 mm (l) x 450 mm (a).	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Alegrete/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1	1.672,8900
UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1										
36	Processador/multiprocessador de alimentos - características adicionais 2 velocidades e 1000w de potência, acompanhado de 8 acessórios: jarra do processador de 1,5 l, faca processadora, batedor de massa, jarra de liquidificador de 2l, moedor de grãos, espremedor de frutas, lâmina para fatiar e ralar, julienne e disco para cortar batata em palito. Cor branca. 220 v. Acompanhado de	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/U F de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade	343,2200						
UASG	Município/U F de Entrega	Quantidade										

	manual de instruções.	<table border="1"> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Alegrete/RS</td> <td>1</td> </tr> </table>	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	1										
37	Refrigerador de laboratório - tipo: vertical, faixa temperatura interna: refrigerador 2 a 14°C e freezer -20 a -30°, tipo alarme: com alarme de abertura de porta, tipo controle: controle de temperatura microprocessado, tipo sinalizador: display digital de temperatura, tipo porta: porta dupla com trava, tipo revestimento: resina poliéster sob aço zincado, características adicionais: 2 compartimentos independentes, tipo fechamento portas: porta com chaveamento., tensão alimentação: 220 v, capacidade: 420 l	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Frederico Westphalen/RS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Frederico Westphalen/RS	2	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1	14.807,3300
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Frederico Westphalen/RS	2										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1										
38	Tanque mecânico - para coagulação e corte de massa para queijos filados, duros e semi-duros. Seu formato interno duplo 'o' garante corte preciso de suave, garantindo o grão sem produção de fios. Possui sistema de dessoragem com 20 e 40% do volume total e exclusivo sistema de aquecimento à vapor. Com plataforma	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>São Vicente do Sul/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/RS	1	2.166,4800			
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	São Vicente do Sul/RS	1										
39	Tanque em aço inox - com válvula, tanque de aço inox contendo também válvula modelo americana 4.1/2 polegadas (11,4 cm) em inox a qual possui tampa de vedação completa da saída d'água e cesto com alça para a retenção de alimentos evitando o entupimento do sifão e encanamentos. Sistema completo com conexão e tampão. Todos fabricados em aço inox. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox aisi 304 escovado, espelho na mesa para contenção de líquidos, quatro pés em formato tubular ou circular	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Alegrete/RS</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	2	2.285,6800			
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Alegrete/RS	2										

	fabricados em aço inox aisi 304 e pés ajustáveis para regular a altura do móvel, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões máximas externas: 900 mm (c) x 600 mm (l) x 900 mm (a). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Dimensão mínimas da cuba: 800 mm (c) x 500 mm (l) x 380 mm (a).											
40	Exaustor Eólico 24 Polegadas - Capacidade de vazão 4.000m3/hora. Medidas aproximadas: 63 cm de altura / 90 cm em sua parte mais larga / 57,5 cm em sua extremidade.	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santa Rosa/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santa Rosa/RS	1	894,6000			
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santa Rosa/RS	1										
41	Kit para produção de 10L de vinho - contendo no mínimo: 01 Balde fermentador completo 12 Litros; 01 balde fermentação completo 22 L; 1 mostímetro de babo; Mínimo de 50 rolhas de cortiça; 1 arrolhador manual; Metabissulfito de potássico (mínimo 100gramas); levedura para produção de vinho (mínimo 50gramas); Mostímetro de Babo; Rolha cortiça aglomerada cônica 50 unidades; Arolhador manual; Termômetro variando entre -10 a 110°C.	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santa Rosa/RS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santa Rosa/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1	626,1900
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santa Rosa/RS	1										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	Santo Ângelo/RS	1										
42	Kit completo para produção de 10L de cerveja artesanal - com no mínimo: 01 Caldeirão Cervejeiro em Alumínio com capacidade para 12,7 L; 01 Fundo Falso para filtragem; 1 Chuveiro Sparge fixado à tampa; 01 Caldeirão para fervura em Alumínio com capacidade para 15,3 L; 01 balde fermentador de 12 L com torneira, anel em silicone e válvula airlock; 01 chiller serpentina	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	1.647,3400						
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade										

	<p>em alumínio de no mínimo 5m para o resfriamento do mosto; 01 colher em plástico atóxico; 01 termômetro de imersão com escala de -10°C a 110°C para controle de rampas de temperatura; 01 peneira cônica para auxiliar na retenção de cascas e sedimentos; 01 densímetro com escala de 1.000 a 1.100; 01 proveta para medição da densidade; 01 arrolhador manual para garrafas de cerveja, com no mínimo 50 tampas metálicas; 01 Bomba de recirculação com cabo 220 V; kit de conexões e mangueiras em silicone atóxico para funcionamento da bomba de recirculação; 01 Moedor de grãos. 01 kit de insumos com maltes, lúpulos e fermento para produzir 10L de cerveja do estilo Pale Ale.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="834 203 1075 365">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1075 203 1174 365">Santa Rosa/RS</td> <td data-bbox="1174 203 1230 365">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 365 1075 526">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1075 365 1174 526">Santo Ângelo/RS</td> <td data-bbox="1174 365 1230 526">1</td> </tr> </table>	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santa Rosa/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	1				
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santa Rosa/RS	1										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	1										
43	<p>Batedeira elétrica de bolo, batedeira planetária industrial -12 litros. Batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; cuba em aço inoxidável; capacidade: 12 litros. Tensão: 220v, peso 45kg, potência 1,3cv, consumo 0,26kw/h. Produto em conformidade com a nr-12, do inmetro. Marca de referência: gastromaq.</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="834 831 1075 1070">UASG</th> <th data-bbox="1075 831 1174 1070">Município/UF de Entrega</th> <th data-bbox="1174 831 1230 1070">Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="834 1070 1075 1232">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1075 1070 1174 1232">Santa Rosa/RS</td> <td data-bbox="1174 1070 1230 1232">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1232 1075 1393">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1075 1232 1174 1393">Santo Ângelo/RS</td> <td data-bbox="1174 1232 1230 1393">1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santa Rosa/RS	1	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	1	5.967,2100
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santa Rosa/RS	1										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	1										
44	<p>Torneiras altas industriais - para pias, material corpo: metal, tipo: bica alta, diâmetro: 1/4 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: com misturador (quente/frio), aplicação:copa e cozinha contendo também misturador monocomando de mesa para cozinha com ducha especial, 1 ano de garantia, compatível com sistema de aquecimento, material metal ABS cromado, dimensões 530 x 281 mm, cor cromado, temperatura máxima da água em 70°C, pressão de funcionamento de 40 a 400 kPa (4 a 40 mca), com bica alta e extensível (móvel), modelo de bancada e sifão para pia americana 1 1/2" x 2" 30cm (G1 1/2" X DN50 X 30cm), com cano de 1 1/2" ou 2" de medida, em metal, cor cromado,</p>	<p>Municípios de Entrega</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="834 1480 1075 1720">UASG</th> <th data-bbox="1075 1480 1174 1720">Município/UF de Entrega</th> <th data-bbox="1174 1480 1230 1720">Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="834 1720 1075 1881">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1075 1720 1174 1881">Alegre/RS</td> <td data-bbox="1174 1720 1230 1881">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1881 1075 2042">158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td data-bbox="1075 1881 1174 2042">Santo Augusto/RS</td> <td data-bbox="1174 1881 1230 2042">2</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre/RS	5	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Augusto/RS	2	263,2800
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Alegre/RS	5										
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Augusto/RS	2										

	dimensões 17 X 5 X 30 Cm ( Comprimento X Largura X Altura). Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 700 mm (L) x 850 mm (A).	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Ângelo/RS</td> <td>4</td> </tr> </table>	A			158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	4	
A									
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Ângelo/RS	4							
45	Maquina aquecedora de água - Com reservatório térmico de 25 litros, voltagem 220V, potencia: 3000W, concebida para manter a água aquecida em temperatura constante, fabricada em aço inox escovado, possui painel digital para escolha e indicação de temperatura, boia metálica para controle do nível de água, ligada diretamente na rede hidráulica, torneira de esfera de alta qualidade. Dimensões: 32 (larg.) x 50 (comp.) x 57 (alt.). Entregue montada na instituição.	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>Santo Augusto/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Augusto/RS	1	3.638,9200
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	Santo Augusto/RS	1							
46	Ordenhadeira Canalizada - 2x4, linha média do leite para sala de ordenha tipo espinha de peixe. composta por uma base para a unidade de vácuo construída em aço carbono galvanizado, conjunto de vácuo com bomba com capacidade de produzir 900 lts/mim com base esticadora e protetor de correia, saída do escapamento com silencioso, regulador de vácuo servo assistido, vacuômetro digital para leitura do nível de vácuo, com motor elétrico de 3 cv incluso. tanque de equilíbrio produzido em aço inox 304 com capacidade de 120 litros e entrada de 75 mm, com suporte em inox para fixação. pulsador eletrônico. tubulação do leite em aço inoxidável com di metro de 50 mm, fechado com tampão conectado ao sistema de lavagem. sistema de lavagem em aço inoxidável com di metro 38 mm polido interno e externamente, com curvas, tampão, suporte, abraçadeiras, uniões em inox, e dispositivo de lavagem das teteiras tipo kit ducha de lavagem. tanque de limpeza em inox, com capacidade mínima de 70 litros. sistema de unidade final em garrafão de inox capacidade 50 litros, entrada de leite, boia de nível magnético, caixa de comando elétrico, aerador como sistema de segurança, suportes para fixação, capacidade de vazão din mica para a descarga automática do leite, dreno, filtro tubular, mangueira do leite	Municípios de Entrega <table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Município/UF de Entrega</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A</td> <td>São Vicente do Sul/RS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Vicente do Sul/RS	1	263.393,9200
UASG	Município/UF de Entrega	Quantidade							
158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILH A	São Vicente do Sul/RS	1							

<p>atóxica de 1 ¼" para transferir o leite até o resfriador. sistema de unidade de ordenha com 4 unidades modelo inox, com coletor de leite, tubos de leite, vácuo e pulsação. sistema de pulsação eletrônico, ajustado para atender qualquer tipo de rebanho com robustez, precisão e confiabilidade. medidor de leite com informação em tempo real sobre condutividade e volume de produção de leite, com alerta de precisão do fim da ordenha e possíveis irregularidades no manejo e composição do leite. sacador de teteira automático ao término de cada ordenha. sistema de identificação animal automática na entrada da sala de ordenha, com coleta de dados sobre a saúde animal, eficiência da ordenha, reprodução e produção, enviados automaticamente para o sistema de controle de gerenciamento. sistema de identificação por colar de identificação. boiler de 100 litros. acompanha o sistema os utensílios para limpeza da ordenhadeira (cabo de nylon, escova de mangueira, escova de limpeza de bocal, escova manivela com ponta, cabo em alumínio, escova coletora dupla, escova de limpeza do coletor e escova fina sem cabo longa). entrega instalada no campus, acompanhada de entrega técnica com as principais orientações para adequado funcionamento.</p>		
---	--	--

**ENDEREÇO DE LOCAIS DE ENTREGA:**

Sigla Locais de Entrega Total R\$

AL IFFAR Campus Alegrete (AL): RS 377, km 247, 2o Distrito Passo Novo, Alegrete/RS, CEP 97555-000;

R\$ 114.194,53

FW IFFAR Campus Frederico Westphalen (FW): Linha 7 de Setembro, BR 386, km 40, Frederico Westphalen/RS, CEP 98.400-000;

R\$ 103.176,16

JAG IFFAR Campus Jaguari (JAG): BR 287, Km 360, Estrada do Chapadão s/n, Cidade Jaguari/RS, CEP 97.760-000;  
CR Santiago: localizado na Rua Tio Virgílio, S/N, Bairro Carlos HUmberto, Santiago/RS;

R\$ 3.957,54

JC IFFAR Campus Júlio de Castilhos (JC): RS 527, Estrada de Acesso Secundário a Tupanciretã, Distrito de São João do Barro Preto, Cidade Júlio de Castilhos/RS, CEP 98.130-000; correto

R\$ 22.724,83

PB IFFAR Campus Panambi (PB): Rua Erechim, 860, Bairro Planalto, Panambi/RS, CEP 98.280-000;

R\$ 363.875,05

SR IFFAR Campus Santa Rosa (SR): Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1.400, Bairro Central, Santa Rosa/RS, CEP 98787-740;

R\$ 19.933,48

SAN IFFAR Campus Santo Ângelo (SAN): RS 218, KM 05, Santo Ângelo/RS, CEP 98.806-700;

R\$ 122.879,91

SA IFFAR Campus Santo Augusto (SA): Rua Fábio João Andolhe, no 1.100, Bairro Floresta, Santo Augusto/RS, CEP 98.590-000;

R\$ 28.327,59

SB IFFAR Campus São Borja (SB): Rua Otaviano Castilhos Mendes, 355, São Borja/RS, CEP 97670-000;

R\$ 103.607,06

SVS IFFAR Campus São Vicente do Sul (SVS): Rua 20 de Setembro, 2616, São Vicente do Sul/RS, CEP 97.420-000;

R\$ 639.635,94

URU IFFAR Campus Avançado de Uruguaiana (URU): Rua Monteiro Lobato, 4442, Bairro Cabo Luís Quevedo, Uruguaiana/RS, CEP 97670-000;

R\$ 25.623,27

Total R\$ 1.547.935,36